

 **YEST**
OKIENNICE



PRODUCENT OKIENNIC YEST

Aluminiowe OKIENNICE YEST

Dodają oryginalności każdej elewacji, łącząc nowoczesność z tradycją.

Skutecznie chronią przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, zapewniając jednocześnie naturalną cyrkulację powietrza.

Poprawiają właściwości termoizolacyjne okien.

Stanowią dodatkową barierę dla intruzów i w zależności od zastosowanych okuć, z powodzeniem zastępują kraty.

Różnorodność wypełnień skrzydeł oraz możliwość zastosowania okiennic jedno-skrzydłowych, czy dwuskrzydłowych składanych, pozwalają dopasować każdy projekt do indywidualnych potrzeb.



Okiennica z Lamelką Stałą zapewnia nieprzerwany dopływ powietrza.



Lamelka Ruchoma pozwala na płynną regulację szczeliny aż do pełnego zamknięcia. Lamelki posiadają gumowe uszczelki, zwiększające parametry termoizolacyjne.



Uzupełnieniem lamelkowych, są okiennice pełne oraz dowolne kombinacje tych dwóch rozwiązań. Skrzydła mogą być otwierane, jak również zamocowane na stałe, pełniąc rolę dekoracji.



Alzacka




Klepka pozioma



Klepka pionowa



Okiennica opaskowa wyposażona jest w ościeżnicę oraz system uszczelek.



Skrzydła składane znajdują zastosowanie w sytuacjach, kiedy szerokość okna lub jego usytuowanie nie pozwalają na standardowy montaż.

OKIENNICE YEST dostępne są w szerokiej palecie barw systemu RAL, jak i wielu wzorach, łącznie z imitacją drewna.

Opcjonalne kolory z palety RAL



Standardowe kolory:



	Biały RAL 9010
	Niebieski RAL 5012
	Zielony RAL 6005
	Brązowy RAL 8017

Opcjonalne kolory dekor






Standardowy dekor
Złoty Dąb


Standardowe okucia OKIENNIC YEST



Rodzaje okuć stosowane w zależności od wymiarów, usytuowania, czy sposobu montażu okiennic.



Sposób montażu OKIENNIC YEST uzależniony jest od rodzaju materiału, z jakiego wykonano ścianę budynku. Stosujemy wsporniki zawiasów o różnych długościach, a w przypadku budynków ocieplonych, są one odpowiednio przedłużone. Stosuje się również montaż chemiczny (tzw. kotwa chemiczna), jeżeli podłoże nie gwarantuje trwałego i stabilnego zamocowania wspornika.




Montaż w otworze okiennym




Montaż na otworze okiennym




Montaż okiennicy z ościeżnicą opaskową



Dla wygody użytkowników OKIENNIC YEST, wprowadziliśmy do oferty możliwość montażu mechanicznego otwierania.



Powyższe rozwiązanie pozwala na obsługę okiennicy od wewnątrz, za pomocą specjalnego otwieracza korbowego.



Napęd elektryczny sterowany przełącznikiem klawiszowym lub pilotem.



Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem w branży.
Oferujemy Państwu profesjonalną obsługę od projektu
po montaż i serwis pogwarancyjny.

YEST Spółka z o.o.
42-450 Łazy, Turza, ul.1-go Maja 4
tel. +48 32 672 90 78
fax. +48 32 672 90 81
e-mail: biuro@yest-okna.pl

www.yest-okna.pl
www.okiennice-sklep.pl